

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском,
Чертковском, Тарасовском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Государственного бюджетного
учреждения социального
обслуживания населения
Ростовской области
"Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями
Тарасовского района".
Ростовская область
Тарасовский район
п.Тарасовский
пер.Дружбы,3
(место составления акта)

“ 19 ” августа 2019г.
(дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица
№ 240037

По адресу: Ростовская область, Тарасовский район, п.Тарасовский, пер.Дружбы,3.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) № 240037 от 12 июля 2019г. выданное заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Ергановой Е.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской
области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
Тарасовского района".

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

авгус 8-
“ 07 ” та 20 19 г. с 00 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч
авгус
“ 14 ” та 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.
авгус
“ 19 ” та 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней / 11 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской

области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Тарасовского района" Макеева Елена Викторовна 07.08.2019г. в 8-00 *Verde*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Харитоновна Любовь Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Представители экспертной организации: Швыркову Валентину Николаевну - помощника врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Миллерово, Безуглову Ларису Александровну – помощника врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Миллерово; Шопину Галину Григорьевну – помощника врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Миллерово, Попову Елену Анатольевну – фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Миллерово, Медкову Любовь Владимировну – фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Миллерово, Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № RA.RU.511502 от 24.10.2016г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

При проведении проверки присутствовала:

Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Тарасовского района" Макеева Елена Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

С 07.08.2019г. по 19.08.2019г. в ходе плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Тарасовского района", расположенного по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, п.Тарасовский, пер.Дружбы,3, выявлены нарушения требований санитарного законодательства-СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

- в учебном кабинете столы с компьютерами расположены напротив окон, вместо того, чтобы свет падал слева на дисплей, в нарушение пункта 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

- в учебном кабинете столы с компьютерами рядом друг с другом, вместо того, чтобы расстояние между столами в направлении тыла было 2м, между боковыми поверхностями 1,2м, в нарушение пункта 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

- не проведена маркировка мебели(стол, стул) в нарушение п.4.18;п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10;

- уборочный инвентарь хранится(ведро, швабра) в медпункте, физиокабинете в нарушение п.4.8; в нарушение главы 1 п11. 11. СанПиН2.1.3.2630-10 ;

- в помещении для занятий стулья одного размера, без учета ростовозрастных особенностей в нарушение п.4.12;

-для дезинфекции изделий медицинского назначения из пластмассы в физиокабинете используется хлоржавель 0,015% , время обеззараживания 15 минут, согласно инструкции по его применению: 0,1% , время обеззараживания 60 минут, в нарушение главы 2 п2.6. СанПиН2.1.3.2630-10 ;

- фактическое питание детей организовано без учета согласованного примерного меню в нарушение п.6.9;

- С-витаминизация проводится без учета суммарного их количества, согласно протокола лабораторных измерений№2724М-Бот 08.08.2019г.ФФБУЗ»Центр гигиены и эпидемиологии ВРО» в г. Миллерово количество витамина С составило 75,3 мг. При возрасте детей от 3-х лет до 14 ,в нарушение п. 9.5. . СанПиН 2.4.5.2409-08;;

- Оценку качества блюд проводит 1 чел. – медработник, вместо бракеражной комиссии из 3-х человек в нарушение п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08;

- в кладовой на овощи и фрукты на транспортной таре отсутствует маркировочные ярлыки в нарушение п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.2. ТР ТС 022/2011 «Пищевые продукты в части ее маркировки» ;

- в технологических картах (омлет натуральный, запеканка с мясом, шницель натуральный) в технологии приготовления не указаны время и температура запекания, в нарушение п.6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08;

- не правильно заполняется журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья- в графе№6 проставляется фактической реализации продукта, вместо конечного согласно срока его реализации, в графе №7 указываются даты реализации продукта заранее (мясо на 14.08. расписано 14.08, 16.08.,17.08, в нарушение п.14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08;

-на ужин с 15.06. по 13.08 детям выдается какао, полдник сок яблочный с 31.07.по 07.08.(повторяется один и тот же продукт) в нарушение п6.9; - на пищеблоке над электроплитой неэффективный бытовой вытяжной зонд в то время как нет приточно-вытяжной вентиляции, в нарушение п.6.1 ,а также п.3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08

-при организации питьевого режима кипяченой водой имелся один одноразовый стакан без промаркированных подносов для сбора использованной посуды и хранения чистой, без контейнера для сбора использованной посуды одноразового применения в нарушение п.7.2;

- в неотапливаемый период отсутствует горячая проточная вода на пищеблоке, в помещениях медицинского назначения, санитарно-бытовых помещениях в нарушение п.9.2;

-согласно протокола лабораторных измерений№2713М-Бот 08.08.2019г.ФФБУЗ»Центр гигиены и эпидемиологии ВРО» в г. Миллерово искусственное освещение в игровой комнате составило 170 лк (+ - 14 лк), при величине допустимого уровня 200лк в нарушение п.11.1;

- согласно протокола лабораторных измерений№2718М-Бот 09.08.2019г.ФФБУЗ»Центр гигиены и эпидемиологии ВРО» в г. Миллерово на чайной чашке обнаружены БГКП, что не допускается и свидетельствует о нарушении режимных моментов-10% в нарушение п.6.1, а также п.5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08;

- в санузле для мальчиков сильный запах мочи, в нарушение п.12.8;

19.-в личных медицинских книжках у Сухарева П.А., Шутько О.А. флюорографическое обследование пройдено 09.02.2018г., 11.01.2018г. соответственно в нарушение п.15.2.

На 19.08.2019г.на 11 час. в санузле проведена генеральная уборка, правильно организован питьевой режим, правильно заполняется журнал бракеража продовольственного сырья, внесены дополнения в технологические карты по времени запекания продуктов и температурному режиму, бракераж готовой продукции проводится 3-мя членами бракеражной комиссии, С – витаминизация проводится с учетом суммарного его количества и возраста детей, выделено отдельное место для хранения уборочного инвентаря, правильно обеззараживаются изделия медицинского назначения из пластмассы в физиокабинете

Все вышеизложенное является нарушением ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственными за выявленные нарушения являются Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Тарасовского района" и директор Макеева Елена Викторовна.

Подготовлено предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений №157 от 19.08.2019г., Постановление №25 от 19.08.2019г. о проведении обязательного медицинского осмотра, временном отстранении от работы, проведении профилактических прививок.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Харитонов Л.Н.

(подпись проверяющего)

Макеева Е.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) -

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений №157 от 19.08.2019г.,

- поручение № 24-02/270 от 17.07.2019г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1.

- постановление № 25 от 19.08.2019г. о проведении обязательного медицинского осмотра, временном отстранении от работы, проведении профилактических прививок.

-- протоколы лабораторных испытаний: №2809М-Б от 18.08.2019г., №2810-2811М-Б от 14.08.2019г., №2814М-Б от 08.08.2019г., №2716М-Б от 12.08.2019г., №2717 М-Б от 08.08.2019г., №2719М-Б от 09.08.2019г., №2720 -2722 М-Б от 09.08.2019г., №2723М-Б от 12.08.2019г., №2724М-Б от 08.08.2019г.

- копии актов отбора: № 24-03.1.1-10/1892, №24-01.1-21/841-857 от 07.08.2019г.

Запрос по кори в МБУЗ ЦРБ Тарасовского района от 15.08.2019г. и ответ №01-457 от 16.08.2019г., Список сотрудников, утвержденный директором на 14.08.2019г.

Подпись лица, проводившего проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Харитоновна Любовь Николаевна

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Тарасовского района" Макеева Елена Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” августа 20 19г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)